

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Төлебийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.10.X.KZ87VWF00221498

Дата: 30.09.2024 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
"Ақбастау" жсауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бөбекжай бала-бақшасының қосымша тобы**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.09.2024 12:00:45 № KZ23RYS00772853**

өтініш, ұйғарым, күші бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері) по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Ақбастау" бөбекжай бала-бақшасы" жсауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ақбастау ауылы, Бейбітшілік көшесі, 18А, Басшысы: БАЙЫМБЕТОВ СЕРИКБАЙ АРЗЫМБЕТУЛЫ тел: +7 776 300 55 44, БСН 160240007530.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, ұял. әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық саранта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**Мектепке дейінгі тәрбиелеу объектісі, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ақбастау ауылы, Бейбітшілік көшесі, 18А;**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Мектепке дейінгі білім беру**  
4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет етілмейді**)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамаларының көшірмесі**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет етілмейді**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **қажет етілмейді**  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өсімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

"Ақбастау" жауапкершілігі шектеулі серіктестің бөбекжай бала-бақшасы ЖШС 110 балаға 24.02.2023 жылы №Х.10.Х.КЗ24VWF00090227 санитариялық - эпидемиологиялық қорытынды берілген. «Ақбастау» балабақшасының 1 топ 25 балаға арналған қосымша ғимараты. Топта балалар киім ауыстыратын бөлме -18,5 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 50,1 ш.м., буфет -3,8 ш.м., жатын бөлме -47,2 ш.м. және дәретхана -16,2 ш.м. қарастырылған. Балабақшаның ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Барлық үй-жайлардың төбесі, қабырғалары, еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымдапбаған. Үй-жайларда табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Бір үй жайда бір типтегі шамдар қолданылады. Электрлік лампаларға плафондар орнатылған. Істен шыққан шамдар жоқ, жарық жүйелері ақаусыз. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Жылыту жүйесі балабақша қазандығынан көгілдір отын арқылы. Қосымша топ балабақшаға жапсарлам орналастырылған.

Қабылдау бөлмесі мен киім ауыстыратын бөлмелер балалардың және персоналдың сыртқы киіміне арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар 25 балаға жеке-жеке таңбалап және олар бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілгіштермен жабдықталған.

Ойын бөлмесінде 6 үстел, 25 орындық, жазу тақтасы, ойыншықтарға арналған шкафтар, пайдаланылған ойыншықтарды жууға арнайы ыдыстар бөлінген, арнайы белгілер қойылған. Жатын бөлмеде екі қабатты 12 кереует және бір қабатты 1 кереует орнатылған. Кереуеттердің өлшемдері балалардың бойына сәйкес келеді. Жиһаздар және төсек-орын жабдықтары мақсатына сәйкес таңбалап. Едендеріне кілемдер төселген, терезелеріне жалоздер ілінген. Ойын және жатын бөлмелерге бактерицидтік шамдар орнатылған. Температуралық режим сақталуын қамтамасыз ету мақсатында термометрлер орнатылған. Буфетте ыдыс жуатын раковина, жуылған ыдыстарды кептіретін тор сора, ыдыстар сақтайтын тумба, балалардың саңына сәйкес 25 кесе, бокал, тарелка, қасықтармен жабдықталған. Тамақтануды ұйымдастыру кезінде тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар үшін қауіпсіздік талаптарына сай келетін фарфордан, фаянстан және шыныдан жасалған ыдыстар пайдаланылады.

Санитариялық тораптардың едендері, қабырғалары толығымен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафельмен қапталған. Ыстық сумен жабдықталған. Су жылытқыш «Аристон» қоздырғысы орнатылған. Санитариялық торапта 3 кіші унитаз, 3 раковина орнатылған. Раковина жаңына сүйгілер, сұйық сабын, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар орнатылған. Дәретхана бөлмесінде түбектерге арналған жеке таңбасы бар ұяшық шкаф орнатылған және түбектер пайдаланғаннан кейін дезинфекцияланады. Түбектерді дезинфекциялау үшін арнайы таңбалапған сымдылықтар қарастырылған. Балабақшаның жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес жабдықталған. Жабдықтардың жиһыны, саны және көлемі объектінің, үй-жайлардың ерекшелігін есепке ала отырып көзделген.

Объектінің аумағында балалардың ойын алаңдары мен 1 тонқа арналған 1 бастырмалармен жабдықталған, бастырмаларының едендері ағашпен төселген. Әр балаға 4м<sup>2</sup> колеңке қалқа орналастырылған және шаруашылық аймақтарына бөлінген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет етілмейді

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің кошірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық



болімшесінің зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамалары: Жарықты өлшеу хаттамасы 10.09.2024ж № РО-24-03174/2917/4652-4659, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 10.09.2024ж № РО-24-03174/2917/5229-5249, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 09.09.2024ж № РО-24-03174 №1932, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 09.09.2024ж №2024-2917/2231/РО-24-03174.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**"Ақбастау" жсауанкершілігі шектеулі серіктестің бөбекжай бала-бақшасының қосымша тобы**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 09.07.2021ж. №ҚР ДСМ-59 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ -16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы №ҚР ДСМ – нін м.а. 2023 жылғы сәуірдегі №58 бұйрығы. "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы. Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

**Ұсыныс жоқ**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі  
ТӨЛЕ БИ АУДАНЫ, ЛЕНГЕР Қ., көшесі Д.Қонаев, № 2 үй  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)  
Республиканское государственное учреждение «Толевийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»  
ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН, Г.ЛЕНГЕР, улица Д.Конаев, дом № 2  
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))  
Еркинбекова Акерке Макулбекқызы  
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

